

Dai Genitori ai Genitori - Rete Audiologica Fimp: Una Guida Rapida per le Famiglie

Nome del Bambino/a: _____

Data di Nascita: ____ / ____ / ____

Alla nascita

- Parto in casa o in Ospedale

1° Screening Uditivo Neonatale

Data: ____/____/____

Risultati Screening

Orecchio sx Orecchio dx

- Refer
- Pass
- Non effettuato
(missed)

Assicuratevi di scegliere prima possibile il pediatra di famiglia (pdf).

Assicuratevi che il vostro pdf riceva tutti i risultati dei test!

Entro 1 mese

- 2° Screening in caso il test abbia dato esito "refer"

Luogo: _____

Data: ____/____/____

Ora: _____

Risultati Screening

Orecchio sx Orecchio dx

- Refer
- Pass
- Non effettuato
(missed)

In caso il 1° Screening abbia dato esito "refer" o non sia stato effettuato a entrambe le orecchie:
- prenotare un test all'ospedale
- OPPURE prenotare visita da un Audiologo

Se l'esito del 2° screening risulta "refer" prenota subito una visita dall'audiologo

Effettuare il 1° controllo completo dal pdf entro 1 mese

Entro 3 mesi

- Valutazione diagnostica effettuata da un audiologo in un centro di 3° livello con esperienza audiologica nei bambini da 0 a 6 mesi (per i bambini oltre 4 mesi potrebbe essere necessaria una leggera sedazione)

Luogo: _____

Data: ____/____/____ Ora: _____

Risultati Screening

Orecchio sx Orecchio dx

- Nessuna perdita uditiva
- Perdita Uditiva

In caso di perdita uditiva, i prossimi passi sono:

- Visita otorinolaringoiatrica completa
- Prendere contatto con un centro convenzionato per iniziare un percorso di abilitazione al linguaggio
- Informarsi sui tipi di amplificazione disponibile in base al tipo di ipoacusia
- Informarsi sui tipi di apparecchi disponibili e sull'impianto cocleare

Effettuare il controllo completo dal pdf entro il 3° mese

Entro 6 mesi

- Iniziare un percorso di abilitazione con un logopedista esperta di ipoacusia infantile
- Effettuare visite regolari dall'audiologo

**i bambini che iniziano l'abilitazione prima dei 6 mesi possono acquisire le competenze necessarie per una regolare integrazione alla scuola materna*

Ulteriori valutazioni diagnostiche da effettuare:

- Visita Oculistica
- Eseguire test genetici

Effettuare il controllo completo dal pdf entro il 6° mese

