

OMS: DESCRIZIONE DELLE FASI PANDEMICHE E PRINCIPALI AZIONI FASE PER FASE

FASE	DESCRIZIONE	AZIONI PRINCIPALI				
		PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	COMUNICAZIONE	CONTENIMENTO DELLA MALATTIA	CONTINUITÀ DELL'ASSISTENZA SANITARIA
FASE 1	Non si riportano casi di infezione tra gli esseri umani dovuti a virus influenzali di origine animale					
FASE 2	Un virus influenzale di origine animale, in circolazione tra animali domestici o selvatici, ha causato rari casi nell'uomo ed è quindi considerato una minaccia per una potenziale pandemia	Sviluppare, mettere in pratica, e periodicamente reVISIONARE i Piani nazionali di preparazione e risposta all'influenza pandemica	Sviluppare solidi sistemi nazionali di sorveglianza in collaborazione con le autorità di sanità veterinaria e altri settori di rilevanza pubblica	Completare la pianificazione della comunicazione e avviare le attività per divulgare i rischi reali e potenziali	Promuovere tra gli individui comportamenti per la protezione della propria salute. Pianificare l'uso di medicinali e vaccini	Lavorare per migliorare il sistema sanitario
FASE 3	Un virus influenzale animale o riassortito umano-animale ha causato casi sporadici e piccoli cluster nella popolazione ma non ha provocato una trasmissione da uomo a uomo tale da alimentare focolai a livello di comunità					
FASE 4	È stata accertata la trasmissione da uomo a uomo di un virus influenzale animale o riassortito umano-animale in grado di alimentare focolai a livello di comunità					
FASE 5	Lo stesso virus identificato ha causato estesi focolai a livello di comunità in due o più Paesi di una delle Regioni Oms	Fornire leadership e coordinamento a livello multisettoriale per mitigare l'impatto sociale ed economico	Monitorare attivamente e valutare l'evoluzione della pandemia, il suo impatto e le misure di contenimento	Continuare a fornire aggiornamenti alla popolazione generale e a tutti gli stakeholder sullo stato della pandemia e sulle misure per il contenimento del rischio	Implementare misure individuali, sociali e farmaceutiche	Implementare i piani di contingenza per i sistemi sanitari a tutti i livelli
FASE 6	In aggiunta ai criteri definiti nella fase 5, lo stesso virus ha causato estesi focolai a livello di comunità in almeno un altro Paese di un'altra Regione Oms					
PERIODO SUCCESSIVO AL PICCO	I livelli di influenza pandemica, nella maggior parte dei Paesi con sorveglianza adeguata, sono scesi dopo aver raggiunto il picco	Pianificare e coordinare risorse aggiuntive e capacità in caso di possibili ondate future	Continuare la sorveglianza per individuare eventuali ondate successive	Aggiornare regolarmente il pubblico e gli altri stakeholder su ogni eventuale cambiamento dello stato della pandemia	Valutare l'efficacia delle misure utilizzate per aggiornare linee guida, protocolli e procedure	Sospendere le attività, rifornire risorse, reVISIONARE piani, e ripristinare i servizi essenziali
PERIODO POST PANDEMICO	I livelli di attività influenzale sono tornati a quelli tipici dell'influenza stagionale nella maggior parte dei Paesi con sorveglianza adeguata	Imparare dalle esperienze vissute e condividerle con la comunità internazionale. Reintegrare le risorse	Valutare le caratteristiche pandemiche, la situazione del monitoraggio e gli strumenti di valutazione per un'eventuale nuova pandemia o altre emergenze di sanità pubblica	Riconoscere pubblicamente i contributi di tutte le comunità; imparare dalle esperienze vissute nelle attività di comunicazione e nella pianificazione per eventuali future crisi di sanità pubblica	Effettuare una valutazione completa di tutti gli interventi realizzati	Valutare la risposta del sistema sanitario alla pandemia e condividere quanto imparato