

**ELENCO FARMACI EROGABILI A TOTALE CARICO DEL S.S.N. AI SENSI DELLA LEGGE
648/96 E RELATIVE INDICAZIONI TERAPEUTICHE**

(Aggiornato a maggio 2007)

PRINCIPIO ATTIVO	INDICAZIONE TERAPEUTICA	GAZZETTA UFFICIALE
Acido cis-retinoico	Trattamento adiuvante del neuroblastoma stadio 3° e 4° ad alto rischio, con remissione di malattia dopo chemioterapia e terapia chirurgica	G.U. 19/9/00 n. 219 Errata corrige 04/10/00 n. 232
Adalimumab (Humira – Abbott)	Trattamento di pazienti con uveite severa refrattaria correlata ad Artrite Idiopatica Giovanile, che abbiano dimostrato intolleranza o resistenza al trattamento con infliximab.	G.U. 07/02/07 n. 31 G.U. 19/04/07 n. 91 (rettifica)
Adenosin-deaminasi (Adagen)	Immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosindeaminasi	G.U. 03/03/99 n. 51
Anastrozolo	Carcinoma metastatico della mammella in pazienti di sesso maschile, con recettori estrogenici positivi, resistente alla terapia endocrina di prima linea	G.U. 08/05/01 n. 105
Bevacizumab (Avastin)	Trattamento delle maculopatie essudative e del glaucoma neovascolare	G.U. 28/05/07 n. 122
Biotina	Deficit multiplo di carbossilasi nelle due forme: deficit di biotinidasi, deficit di olocarbossilasi sintetasi	G.U. 10/02/01 n. 34
Ciclosporina A	Nefrite lupica	G.U. 20/12/99 n. 297
Eculizumab (Soliris)	Trattamento dei pazienti affetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN). Le evidenze dei benefici clinici di Soliris nel trattamento di pazienti con EPN si limitano a pazienti che hanno ricevuto in precedenza trasfusioni.	G.U. 28/05/07 n. 122
Epoetina alfa e beta (Epoetin – Epoetina alfa) (Eprex - Epoetina alfa) (Eritrogen – Epoetina beta) (Globuren - Epoetina alfa)	Emoglobinuria parossistica notturna	G.U. 11/03/98 n. 58
Epoetina alfa e beta	-Sindromi mielodisplastiche (MDS) -Anemia refrattaria (AR), con sideroblasti (RARS) e senza sideroblasti (RA)	G.U. 10/03/00 n. 58
Gemtuzumab Ozogamicin (Mylotarg– Wyeth Lederle SpA)	Leucemia mieloide acuta, CD 33 positiva, in prima recidiva dopo chemioterapia convenzionale	G.U. 11/09/01 n. 211 G.U.17/02/04 n.39 (modifica)
Glucarpidase /Carbossipeptidasi G2 (Voraxaze – Protherics UK Ltd)	Trattamento di pazienti con tossicità da metotressato o a rischio di sviluppo di tossicità da metotressato	G.U. 18/05/06 n. 114
Idebenone (Mnesis – Takeda) (Daruma – Wyeth Lederle SpA)	Miocardipatia nei pazienti affetti da Atassia di Friedreich	G.U. 8/03/04 n. 56
Idrossiurea	Trattamento di pazienti con beta talassemia non trasfusione-dipendente e con sindromi falcemiche che presentino una sintomatologia grave e/o invalidante	G.U. 9/06/06 n. 132
Idursulfase (Elaprase)	Trattamento di pazienti con mucopolisaccaridosi di tipo II (MPS II – Sindrome di Hunter)	G.U. 17/06/06 n. 139
Infliximab (Remicade – Schering Plough)	Trattamento di pazienti con uveite severa refrattaria correlata ad Artrite Idiopatica Giovanile.	G.U. 07/02/07 n. 31 G.U. 19/04/07 n. 91 (rettifica)
Interferone alfa naturale Leucocitario n. 3	Linfoma cutaneo a cellule T nei casi di intolleranza documentata agli altri interferoni secondo quanto previsto nella nota 32 (già 61)	G.U. 09/06/99 n. 133
Interferone alfa-2b ricombinante	Micosi fungoide	G.U. 14/04/03 n. 87

PRINCIPIO ATTIVO	INDICAZIONE TERAPEUTICA	GAZZETTA UFFICIALE
Interferone alfa ricombinante Roferon-A (Roche) – 2a Intron-A (Schering-Plough) – 2b	Particolari emangiomi che per sede e/o dimensione compromettano strutture vitali o determinino complicazioni che mettono in pericolo di vita	G.U. 10/10/97 n. 237 G.U. 02/03/99 n. 50 (proroga)
Interferone alfa ricombinante Roferon-A (Roche) – 2a Intron-A (Schering-Plough) – 2b	Forme refrattarie della malattia di Behçet	G.U. 10/10/97 n. 237 G.U. 21/04/99 n. 92 (proroga)
Interferone alfa ricombinante Roferon-A (Roche) – 2a Intron-A (Schering-Plough) – 2b	Trattamento della trombocitemia essenziale per i pazienti non candidabili ai trattamenti ora disponibili sul mercato	G.U. 28/05/07 n. 122
Interferone gamma-1b umano ricombinante (Imukin)	Fibrosi polmonare idiopatica	G.U. 15/06/00 n. 138
Lamivudina	Profilassi della recidiva di epatite HBV correlata dopo trapianto di fegato, in pazienti HBV-DNA positivi prima del trapianto, in associazione con Ig G specifiche	G.U. 19/9/00 n. 219 Errata corrige 04/10/00 n. 232
L-Arginina	Patologie conseguenti a difetti enzimatici del ciclo dell'urea	G.U. 02/03/99 n. 50 G.U. 10/03/00 n. 58 (passaggio da cloridrato a "base libera")
Levocarnitina	Acidurie organiche	G.U. 15/06/00 n. 138
Micofenolato mofetile (Cell-Cept)	Malattia "trapianto verso ospite", nella forma sia acuta che cronica, resistente o intollerante al trattamento di 1 ^a e 2 ^a linea, dopo trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche	G.U. 19/9/00 n. 219 Errata corrige 04/10/00 n. 232
Micofenolato mofetile (Cell-Cept)	Lupus Eritematoso Sistemico (L.E.S.) attivo, refrattario o intollerante al trattamento convenzionale	G.U. 19/9/00 n. 219 Errata corrige 04/10/00 n. 232
Mifepristone	Sindrome di Cushing di origine paraneoplastica	G.U. 03/03/99 n. 51
Mitotane (Lysodren)	Sindrome di Cushing grave (trattata con terapia radiante o in preparazione all'intervento chirurgico)	G.U. 05/09/00 n. 207
Octreotide acetato	Diarrea secretoria refrattaria da sindrome dell'intestino corto e da pregressi interventi chirurgici sullo stomaco	G.U. 14/06/99 n. 137 G.U.15/07/05 n.163 (modifica)
Octreotide (Longastatina) / (Sandostatina) / (Samilstin)	Ipotensione ortostatica grave in disfunzioni generalizzate del Sistema Nervoso Vegetativo	G.U. 15/06/00 n. 138
Octreotide acetato	Fistole pancreatiche	G.U. 08/05/01 n. 105 G.U.15/07/05 n.163 (modifica)
Octreotide nella formulazione a rilascio prolungato	Angiomatosi non suscettibile di altri trattamenti farmacologici e/o di asportazione chirurgica	G.U. 24/03/01 n. 70
Ribavirina (Rebetol)	Terapia della recidiva da HCV in pazienti già sottoposti a trapianto di fegato per epatopatia cronica C	G.U. 20/12/99 n. 297
Rituximab (Mabthera)	Linfoma non-Hodgkin follicolare, di immunofenotipo CD 20 positivo (tipo B, C o D secondo la Working Formulation, oppure di grado I, II, III secondo la Real Classification)	G.U. 23/09/02 n. 223
Rituximab (Mabthera)	Tutti i linfomi non-Hodgkin di Burkitt o tipo Burkitt; immunofenotipo CD 20 positivo	G.U. 23/09/02 n. 223
Testolattone	Pubertà precoce non gonadotropino dipendente (pseudo pubertà precoce)	G.U. 11/01/99 n. 7
Tetraidrobiopterina	Iperfenilalaninemia da carenza congenita di 6-piruviltetraidroppterina-sintetasi	G.U. 02/12/98 n. 282
Tiopronina	Cistinuria in associazione all'alcalinizzazione delle urine	G.U. 06/04/01 n. 81
Trientine diidrocilidrato	Morbo di Wilson in pazienti intolleranti alla D-penicillamina	G.U. 03/11/99 n.258
Zinco solfato	Morbo di Wilson in pazienti intolleranti alla D-penicillamina ed alla trientine diidrocilidrato	G.U. 10/03/00 n. 58